TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

BITTE BEACHTEN

Die Maße in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites sind ungefähre Angaben. Sie weichen leicht von den Maßen des fertigen Produkts ab, da unsere Produkte individuell gestaltet und von Hand gefertigt werden. Wenn Ihnen ein oder mehrere Maße sehr wichtig sind, teilen Sie uns dies bitte vor der Bestellung mit. Wir berücksichtigen Ihre Anforderungen in der Produktion sorgfältig, damit das Produkt ihnen so genau wie möglich entspricht.


Inhaltsverzeichnis

NORDIC CORE 1800 3
NORDIC CORE 2000 16

TiMberin

TECHNISCHE DATEN

NORDIC CORE 1800




MODELL	NORDIC CORE
Anzahl Badende	4-6
Wasserinhalt	1300 l
TREPPE	A oder C
LED	optional
HYDROMASSAGE	optional
LUFTMASSAGE	optional
SANDFILTER	optional
ISOLIERUNG	inklusive
ACRYL-INNENSCHALE	optional
HEIZUNG	VERKLEIDUNG
Integrierter Holzofen	Fichte
Hybrid: Elektro + Holz	Lärche
Hybrid: Wärmepumpe + Holz	Thermoholz
Integrierter Pelletofen	Eiche
	WPC schwarz
	WPC braun

3D-Ansicht dieses Modells

ACRYL-INNENSCHALE FÜR INTEGRIERTEN OFEN – Ø 2,0 M

Nordic Core™ 1800 (4–6 Personen)

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS






TimberIN Nordic Core™

Acryl-Innenschale für integrierten Ofen – Ø 2,0 m
Die Acryl-Innenschale ersetzt die Fiberglas-Innenschale.
Maße in mm · Zeichnung im Druck nicht maßstabsgetreu
SECTION = Schnitt · SCALE = Maßstab
www.timberin.com

FARBEN DER ACRYL-INNENSCHALE

Nordic Core™

Nur für die Acryl-Innenschale (die Fiberglas-Innenschale hat eigene Farben). Perlweiß ist vorausgewählt; keine Farbe kostet Aufpreis.



Perlweiß
(vorausgewählt)



Metallgrau



Kaffee-Wolken




Perlschwarz-Wolken


Farben auf dem Bildschirm und im Druck können leicht von der echten Oberfläche abweichen.

www.timberin.com

ALLGEMEINE INFORMATIONEN




MODELL	NORDIC CORE
Innendurchmesser	1800 mm
Außendurchmesser	2000 mm
Schornsteinlänge	2000 mm




Alberin

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (2)





A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (3)



TREPPE TYP A







MODELL	TREPPE TYP A
Gesamthöhe	600 mm
Höhe der ersten Stufe	290 mm
Gesamtbreite	780 mm
Länge	830 mm
Ebenfalls erhältlich	Typ C

timberin

HOLZDECKEL + RUNDER HOLZRAND



MODELL	HOLZTEILE
Durchmesser des Holzdeckels	2100 mm
Breite des Holzrands	170 mm
Nur Fichte oder Thermoholz	




FIBERGLASDECKEL

MODELL	FIBERGLASDECKEL
Durchmesser	2030 mm
Dämmstärke (falls gewählt)	10 mm









TiMberin

KUNSTLEDERDECKEL


MODELL	KUNSTLEDERDECKEL
Durchmesser	2000 mm
Seitlicher Überstand	150 mm
Dämmstärke	70 mm






timberin

EXTERNER ABLASSHAHN



MODELL	ANSCHLÜSSE
Filteranschlüsse (AISI 316) auf Wunsch montiert	1 Zoll / 25 mm
Externer Ablasshahn (AISI 316)	1 Zoll / 25 mm


HOLZBOXEN FÜR DIE SPA-TECHNIK




MODELL	HOLZBOX
Sandfilter mit Holzbox	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elektroheizung mit Holzbox	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + Elektroheizung mit Holzbox	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMoerin

NORDIC CORE 1800 – LIEFERINFORMATIONEN




MODELL	LIEFERUNG CORE
Maße des auf der Palette verpackten Modells:	Höhe: 2200 mm Breite: 1300 mm Länge: 2100 mm
Zusätzliches Paket (Treppe)	Höhe: 900 mm Breite: 800 mm Länge: 1000 mm



inMberin

TECHNISCHE DATEN

NORDIC CORE 2000





MODELL	NORDIC CORE
Anzahl Badende	6-8
Wasserinhalt	1500 l
TREPPE	A oder C
LED	optional
HYDROMASSAGE	optional
LUFTMASSAGE	optional
SANDFILTER	optional
ISOLIERUNG	inklusive
ACRYL-INNENSCHALE	optional
HEIZUNG	VERKLEIDUNG
Integrierter Holzofen	Fichte
Hybrid: Elektro + Holz	Lärche
Hybrid: Wärmepumpe + Holz	Thermoholz
Integrierter Pelletofen	Eiche
	WPC schwarz
	WPC braun


3D-Ansicht dieses Modells

ACRYL-INNENSCHALE FÜR INTEGRIERTEN OFEN – Ø 2,2 M

Nordic Core™ 2000 (6–8 Personen)









TimberIN Nordic Core™


Acryl-Innenschale für integrierten Ofen – Ø 2,2 m
Die Acryl-Innenschale ersetzt die Fiberglas-Innenschale.
Maße in mm · Zeichnung im Druck nicht maßstabsgetreu
SECTION = Schnitt · SCALE = Maßstab
www.timberin.com

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

MODELL	NORDIC CORE
Innendurchmesser	2030 mm
Außendurchmesser	2250 mm
Schornsteinlänge	2000 mm









Alberin

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (2)





A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (3)



TREPPE TYP A







MODELL	TREPPE TYP A
Gesamthöhe	600 mm
Höhe der ersten Stufe	290 mm
Gesamtbreite	780 mm
Länge	830 mm
Ebenfalls erhältlich	Typ C

limberin

HOLZDECKEL + RUNDER HOLZRAND




MODELL	HOLZTEILE
Durchmesser des Holzdeckels	2300 mm
Breite des Holzrands	170 mm
Nur Fichte oder Thermoholz	



FIBERGLASDECKEL

MODELL	FIBERGLASDECKEL
Durchmesser	2280 mm
Dämmstärke (falls gewählt)	10 mm







timberin

KUNSTLEDERDECKEL


MODELL	KUNSTLEDERDECKEL
Durchmesser	2250 mm
Seitlicher Überstand	100 mm
Dämmstärke	70 mm






timberin

EXTERNER ABLASSHAHN UND FILTERANSCHLÜSSE



MODELL	ANSCHLÜSSE
Filteranschlüsse (AISI 316) auf Wunsch montiert	1 Zoll / 25 mm
Externer Ablasshahn (AISI 316)	1 Zoll / 25 mm


HOLZBOXEN FÜR DIE SPA-TECHNIK



MODELL	HOLZBOX
Sandfilter mit Holzbox	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elektroheizung mit Holzbox	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + Elektroheizung mit Holzbox	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iModern

NORDIC CORE 2000 – LIEFERINFORMATIONEN



MODELL	LIEFERUNG CORE
Maße des auf der Palette verpackten Modells:	Höhe: 2450 mm Breite: 1300 mm Länge: 2350 mm
Zusätzliches Paket (Treppe)	Höhe: 900 mm Breite: 800 mm Länge: 1000 mm

iMberin