
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

BITTE BEACHTEN

Die Maße in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites sind ungefähre Angaben. Sie weichen leicht von den Maßen des fertigen Produkts ab, da unsere Produkte individuell gestaltet und von Hand gefertigt werden. Wenn Ihnen ein oder mehrere Maße sehr wichtig sind, teilen Sie uns dies bitte vor der Bestellung mit. Wir berücksichtigen Ihre Anforderungen in der Produktion sorgfältig, damit das Produkt ihnen so genau wie möglich entspricht.

TECHNISCHE DATEN

NORDIC DELUXE HOT TUB



MODELL	NORDIC DELUXE HOT TUB
Durchmesser zur Wahl	■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Heizung zur Wahl	■ Holzofen extern oder intern, AISI 316 ■ Elektro 6 kW, Hybride ■ Pellet, Gas, Bioheizer
Holzart zur Wahl	■ Fichte ■ Thermoholz
SPA-Optionen	■ LED-Beleuchtung (2 oder 4) ■ Luftmassage ■ Sandfilter ■ Smart-Kits (WLAN)
Deckel zur Wahl	■ Holz oder Kunstleder


3D-Ansicht dieses Modells

GRÖSSENVERGLEICH


Innendurchmesser	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Anzahl Badende	4-6	6-8	8-10	10-14
Wasserinhalt (Liter)	~ 1400 l	~ 1800 l	~ 2300 l	~ 2700 l
Außendurchmesser (oben)	1880 mm	2080 mm	2280 mm	2480 mm
Außendurchmesser (unten)	1680 mm	1880 mm	2080 mm	2280 mm
Außenhöhe	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm


Timberin

ALLGEMEINE MASSE (1)




ALLGEMEINE MASSE (2)






BANKVARIANTEN




Holzbänke rundum 360° (Elektroheizung, externer Ofen)




Holzbänke 270° (Innenofen)

TREPPENVARIANTEN (1)





Treppe Typ B





Treppe Typ C

TREPPENVARIANTEN (2)











Treppe Typ A

EXTERNER HOLZOFEN (1)




EXTERNER HOLZOFEN (2)

Externer Holzofen 22 kW




Leistung des externen Ofens: Badefässer 1600–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW


INTERNER HOLZOFEN (1)



INTERNER HOLZOFEN (2)



ELEKTROHEIZUNG





MODELL	ELEKTROHEIZUNG
EINSTELLBARER THERMOSTAT TEMPERATURBEREICH	0-45° C
ANSCHLUSSARTEN	6 kW; 1 Phase; 220V; 26A 6 kW; 3 Phasen; 380V; 14A
STÄRKERE HEIZUNGEN	9, 12 oder 15 kW; 3 Phasen

Timberin


HOLZDECKEL


MODELL	HOLZTEILE
Maße des Holzdeckels	1880 mm .... 2480 mm
Kunstlederdeckel	Isoliert, optional







WASSERABLASS










MODELL	WASSERABLASS
Länge des Ablaufs	400-920 mm
Innendurchmesser des Ablaufs	45 mm
Außendurchmesser des Ablaufs	50 mm
Material	PVC

MODELL	EXTERNER ABLASSHAHN
Durchmesser des Hahns	1 inch
Material	Edelstahl


Timberin


HOLZBOXEN FÜR DIE SPA-TECHNIK




MODELL	HOLZBOX
Luftmassage mit Holzbox	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Sandfilter mit Holzbox	A: Höhe des Badefasses B: 700 mm C: 700 mm
Elektroheizung mit Holzbox	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

LIEFERUNG







MODELL	NORDIC DELUXE HOT TUB LIEFERUNG
KOMPLETT MONTIERTES BADEFASS: Badefass hochkant verpackt, Maße	**Badefass 1600 mm:** 2x1,25x2 **Badefass 1800 mm:** 2.10x1.25x2.24 **Badefass 2000 mm:** 2.30x1.25x2.42 **Badefass 2200 mm:** 2.48x1.28x2.58
Zusätzliches Paket (Treppe / Öfen / Boxen)	Höhe: 1300 mm Breite: 1300 mm Länge: 1300 mm
NICHT MONTIERTES BADEFASS (BAUSATZ):	Je nach Bestellung